

Wszystkie rysunki oraz projekty branżowe czytać łącznie a w razie wątpliwości/rozbierzności skierować zapytanie do jednostki projektowej

W trakcie wykonastwa dostosować elementy nowe do zastałej tkanki jak izolacje przeciw wodną, poziom zera, ect.

Wymiary otworów pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować do wybranego producenta

Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie

Do wyceny należy wziąść pod uwagę kompletny zakres przebudowy, rozbudowy nawet nie ujęty w projekcie a wynikający ze sztuki budowlanej i prawa polskiego

Wykonać listwy dylatacyjne na styku starego i nowego obiektu

Wszystkie pochwyty bądź wys. balustrad min. 110cm od poziomu warstw wykończonych. Dotyczy części wewnętrznej i zewnętrznej

Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków wykończone ceramiką w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Sufity powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni.

Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

Drzwi do pomieszczeń bez progów. Drzwi wejsciowe do budynku: wys. progu max 2 cm

Drzwi D1 wyposażyć w zamek

- ściany istniejące
- domurowania
- usuwane ściany
- projektowane ściany pustak ceramiczny i żelbet oznaczony w projekcie konstrukcji

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
-tynk na siatce
-styropian lambda min.0,038 z min.15cm
-ceramika/żelbet

Na parterze w części przebudowanej sufit wraz z instalacjami pomalować na kolor grafitowy.
Ze względu na niską wysokość rezygnuje sie z sufitów podwieszanych
Poziom zero ok 207,50 - dostosować do zastałego obiektu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Marek Tobiasz, ul. Batorego 2, 31-135 Kraków
www.TobiaszArchitekci.PL,
biuro@tobiaszarchitekci.pl
tel.793 737 775

TobiaszArchitekci.PL
odnajdziany złoty środek twojej inwestycji.

		Nr upr.	Podpis
Projektant:	Marek Tobiasz	MPOIA/1508/091/2008	
	Izabela Tobiasz		
Sprawdzający:	Patrycja Szumilas	MPOIA/1508/058/2008	

Branża: Architektura **Faza:** Projekt budowlany

Tytuł opracowania: Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-MPEC, prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową zew. odcinka instalacji elektrycznej oświetleniowej, chodnikami, utwardzeniami, miejscami utwardzonymi, budową powłoki pneumatycznej wyłącznie na czas trwania imprez, małej architektury oraz likwidacją przyłącza kan. ogólnospławnej, rozbiórką obiektu gospodarczego - na dz. ew. 40 w Krakowie przy ul Bulwarowej obr. Nowa Huta

Skala 1:50

Treść Rysunku: PARTER

Data: listopad 2015

Nr Rys. A–1